



PETRAX

WHEEL LOADERS VOLVO PETRAX

EDITION - EDICION 2020

Buckets Components			Componentes Cucharón	Pag.
Bucket Types			Tipos de Cucharón	4-5
Machine.	Model.	Serial Number.		Pag.
L30		91248,91249		6
L50	C	93805,93807,93811,93813		7
L50	B/C/D/E	92168,92170,92188,92190,92636,93473,93474,93721,93804,93806,93808,93812,93814		8
L50	B/C/D/E	92312,92315,93470,94524,82099		9
L50	B/C/D/E	92316,92236,82100		10
L60	E/F	82036,80177,80179,82624,82626,93817,93819,93820,93823,93825		11
L60	E/F	80178,80180,82037,82625,82627,93821,93824,93826		12
L60	E/F	80160,82098,82515,82516,92564		13
L60	E/F	82096,82097,82364,92565		14
L70		91452		15
L70	B/C/D	82036,80177,80179,82624,82626,93817,93819,93820,93823,93825		16
L70	B/C/D	93818,93821,93822,93824,93826		17
L70	B/C/D	80160,82098,82515,82516,92312,92550,92564		18
L70	B/C/D/E	80938,8963,80159,82096,82097,82364,91760,92337,92565		19
L70	E	82513,82514		20
L70	E	82511,82512		21
L90	C/D/E	80238,93842		22
L90	B/C	82583,90821,92390,92341,92477,92585,94553,94554,94646,94649		23
L90	C/D/E	93845 93847 93848 93859 93854 93862 93865 80181 80183 82609 82611		24-25
L90	B/C	91769		26
L90	C/D/E	93843		27
L90	C/D/E	93847 93858 93849 93861 93855 93864 80182 80184 82610 82612		28
L90	B/C/D/E	92687 92688 82514 82513 92334 82039 82038		29
L90	D/E	82511 82512		30
L110	E	80145,80939,80941,82117,82360,93869,93870,93872,93876,93882		31-32
L110	E	80576 82511 82512 82590 92689 92690		33
L110	E	82044,82045,92684		34
L120	B	91452		35

Machine.	Model.	Serial Number.	Pag.
L120	B/C	91769	36
L120	C/D/E	993869 93870 93876 93872 93882 80145 80939 80941 82117 82360	37
L120	C/D/E	92689 92690	38
L120	B/C/D/E	82044,82045,92335,92684,94695,94815	39
L120	B/C/D/E	80186 80188 82118 82360 93871 93873 93881 93883 93887	40
L150	C	94737,94738,94741,94742	41
L150	C/D/E	80324,80326,80328,80736,80754,82665,93697,93698,93708,93703,93709,93713	42-43
L150	C/D/E	82510,93700,93705,93711,93714,93724,94686,94735,94739,94740,94743,94744	44-45
L150	C/D/E	80323, 80325,80327,80735,80755,82664,93699,93704,93707,93710	46
L150	C/D/E	93722	47
L150	C/D/E	93702,93706,93712,93725,93730,93732,93736,93747	48
L150	D/E	82458,82459	49
L150	E	80799,82018,91679,91758,92271	50
L160		Many Buckets	51
L180	C/D/E	82509 82510 93705 93724 93729 93731 93735 93738 94744 94745 94746 94747 94748 94749	52-53
L180	C/D/E	80137,82458,82459,93726,93733,93739	54-55
L180	C/D/E	82015,82016,82508,91678,91757,92192,92270	56
L180	C/D/E	80707,80799,82018,91679,91758,92271	57
L180	C/D/E	93706,93725,93730,93732,93736,93747	58
L220	D/E	80055,80218,80738,80749,82458,93453,93454,93456,93972,93974,93985,94979	59-60
L220	D/E	80799,82505,82506,82507,82508,93416,93449,93450,93663	61
L220	D/E	80707,80799,91679,91758	62
L220	D/E	80219,93452,93455,93457,93459,93973,93980,94977,94978	63
L330	C/D/E	92925,92926,92929,92931,93485,93489,94599,94772,94895	64-65
L330	C/D/E	93486,93495	66
L330	C/D/E	80271,94773	67
Base Edge Dimensions		Dimensiones cuchillas Base	68-69
Bolt-On Edge Dimensions		Dimensiones Subcuchillas	70-71
Bolt-On Edge Dimensions		Dimensiones Subcuchillas	72
Bolt-On Edge Segment Dimensions		Dimensiones Segmentos	73

Bucket Components

Straight Edge Rock Bucket

Weld-on Adapters

Portadientes Soldados

Weld-on Adapters
and Segments




Portadientes Soldados
con Segmentos

Bolt-On Adapters
with segments

Portadientes Atornillados
con Segmentos

Componentes Cucharón

Cucharón de roca de borde recto




Bucket Components

**Light Material Bucket
Straight Edge Rock Bucket**


End-sections as wide as
the Center-section

Secciones finales
tan anchas como la
sección central.



The end-sections are wider than
the Center-section and are
provided with two rows of holes

Las secciones finales son más
anchas que la sección central y
están provistas de dos
filas de agujeros.



Componentes Cucharón


**Cucharón de material ligero
Cucharón de roca de borde recto**

L30

Serial Number

Numero de Serie

91248 91249




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2133.6 mm. 84.0"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty	
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.	
Base Edge	Cuchilla Base	11010991-5	1	20.0	203	2130	5/8"	15




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011143-2	1	20.0	254	1248	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011144-0	2	20.0	254	436	5/8"	3




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	6



L50 C

Serial Number Numero de Serie
93805 93813 93807 93811




Bucket with Weld-on Adapters Cucharón con Adaptadores Soldados

Bucket – Cucharón 2300.0 mm. 90.5”

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo
Base Edge Cuchilla Base	11990982-8	1	20.0	203	2300



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11142174-9	2	20.0	280	400	5/8”	4





Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8”x 2”	5/8”	8
		

L50**B/C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

92168 92170 92188 92190 92636 93473
 93474 93721 93804 93806 93808 93812
 93814




Bucket with Bolt-On Edges and Adapters


Cucharón con subcuchillas y Portadientes

Bucket – Cucharón 2300.0 mm. 90.5"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11010393-4	1	20.0	203	2300	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	1101143-2	1	20.0	254	1248	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011414-7	2	20.0	254	521	5/8"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	8



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8




L50**B/C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

92313 92315 93470 94524 82099




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2370.0 mm. 93.3"

Bucket - Cucharon 2070.0 mm. 60.0								
Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11010393-4	1	20.0	203	2300	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11012938-4	1	20.0	254	1328	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011414-7	2	20.0	254	521	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	8



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8




L50**B/C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

92316 92236 82100




Bucket with Bolt-On Edges

Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11081543-8	1	20.0	203	2500	5/8"	18




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081544-6	1	20.0	254	1447.8	5/8"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011414-7	2	20.0	254	521	5/8"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	8



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8



L60**E/F**

Serial Number Numero de Serie


93817 93819 93820 93823 93825 82036 80177
80179 82624 82626

Bucket with Bolt-On Edges and Adapters


Cucharón con Subcuchillas y Portadientes

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4"

Bucket Cuchilla 20000 Mini con								
Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11011438-6	1	25.0	203	2500	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11012887-3	1	20.0	280	1447.8	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8



L60 E/F

Serial Number Numero de Serie

93821 93824 93826 82037
80178 80180 82625 82627




Bucket with Weld-on Adapters Cucharón con Adaptadores Soldados

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4”

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo
Base Edge Cuchilla Base	11990992-7	1	25.0	203	2500



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11142174-9	2	20.0	280	400	5/8”	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8”x 2”	5/8”	8
		

L60**E/F**

Serial Number

Numero de Serie

82516 82515 92564 80160 82098



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2540.0 mm. 100.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082121-2	1	25.0	203	2542	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081625-3	1	20.0	280	1500	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8




L60**E/F**

Serial Number

Numero de Serie

92565 82364 82096 82097



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2650.0 mm. 104.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11012803-0	1	25.0	203	2650	5/8"	22




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11012832-9	1	20.0	280	1598	5/8"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8




L70

Serial Number

Numero de Serie

91452




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2430.0 mm. 95.6"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11010394-2	1	25.0	203	2430	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011412-1	1	20.0	280	1378	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8




L70**B/C/D**

Serial Number

Numero de Serie

93817 93819 93820 93823 93825 82036 80177
80179 82624 82626




Bucket with Bolt-On Edges and Adapters


Cucharón con Subcuchillas y Portadientes

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11011438-6	1	25.0	203	2500	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11012887-3	1	20.0	280	1447.8	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8




L70

B/C/D

Serial Number

Numero de Serie

93818 93821 93822 93824 93826



Bucket with Weld-on Adapters


Cucharón con Adaptadores Soldados

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo
Base Edge	Cuchilla Base	11990992-7	1	25.0	203	2500




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8



L70 B/C/D

Serial Number Numero de Serie
80160 82098 82515 82516 92312 92550 92564


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2540.0 mm. 100.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082121-2	1	25.0	203	2542	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081625-3	1	20.0	280	1500	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8



L70**B/C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

80938 80963 80159 82096 82097 82364 91760
92237 92565


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2650.0 mm. 104.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11012803-0	1	25.0	203	2650	5/8"	22




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11012832-9	1	20.0	280	1598	5/8"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142174-9	2	20.0	280	400	5/8"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2"	5/8"	8



L70 E

Serial Number Numero de Serie

82513 82514



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2750.0 mm. 108.2"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082121-2	1	30.0	250	2750	3/4"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081051-2	1	25.0	300	1441.4	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011112-7	2	25.0	387	646	3/4"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	12




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L70 E
Serial Number Numero de Serie
82511 82512

Bucket with Bolt-On Edges
Cucharón con subcuchillas
Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.10"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082219-4	1	35.0	270	3000	3/4"	19




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082755-7	1	25.0	350	1741.4	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011154-9	2	25.0	461	622	3/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	10



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

80238 93842



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4”

Bucket Cuchilla 20000 Mini Cut								
Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045945-0	1	30.0	250	2500	3/4"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11045951-6	1	25.0	300	1476	3/4”	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4”x 2 3/4”	3/4”	8




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11142264-8	2	25.0	387	508	3/4”	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4”x 2 3/4”	3/4”	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4”	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4”x 2 1/4”	3/4”	8



L90**B/C**

Serial Number

Numero de Serie


92390 92431 92477 82583 92585 90821 94553
94554 94646 94649


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2650.0 mm. 104.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11081682-4	1	30.0	254	2650	3/4"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011111-9	1	25.0	300	1348	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011112-7	2	25.0	387	646	3/4"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

93845 93847 93848 93859 93854 93862 93865
80181 80183 82609 82611



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2650.0 mm. 104.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045661-3	1	30.0	254	2650	3/4"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11045948-4	1	25.0	300	1494	3/4"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	8




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11045947-6	2	25.0	387	574	3/4"	8




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90

C/D/E

Serial Number Numero de Serie

93845 93847 93848 93859 93854 93862 93865
80181 80183 82609 82611




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con Subcuchillas

Bucket – Cucharón 2650.0 mm. 104.3”

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045661-3	1	30.0	254	2650	3/4” 30



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11045949-2	7	30.0	300	245	3/4”	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4”x 2 3/4”	3/4”	14




L90**B/C**

Serial Number

Numero de Serie

91769




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2854.0 mm. 112.30"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11010396-7	1	35.0	254	2854	3/4"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011153-1	1	25.0	350	1600	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011154-9	2	25.0	461	622	3/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	10



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

93843




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 2500.0 mm. 98.4"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045946-8	1	30.0	254	2500	3/4"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11045952-6	7	30.0	300	230	3/4"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

93847 93858 93849 93861 93855 93864 80182
80184 82610 82612




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 2650.0 mm. 104.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045944-3	1	30.0	254	2650	3/4"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11045949-2	7	30.0	300	245	3/4"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90**B/C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

92687 92688 82514 82513 92334 82039 82038



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2750.0 mm. 108.2"

Basket Cucharon 27000 mm. Total								
Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082218-6	1	30.0	254	2750	3/4"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081051-2	1	25.0	300	1441.4	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011112-7	2	25.0	387	646	3/4"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L90**D/E**

Serial Number

Numero de Serie

82511 82512




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.10"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082219-4	1	35.0	270	3000	3/4"	19




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082755-7	1	25.0	350	1741.4	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011154-9	2	25.0	461	622	3/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8



L110 E


Serial Number Numero de Serie
**93869 93870 93876 93872 93882 80145 80939
80941 82117 82360**


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2880.0 mm. 113.4"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045768-6	1	35.0	270	2880	3/4"	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center Central		11045809-8	1	25.0	350	1624	3/4"	11



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	11




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section Lateral		11045808-0	2	25.0	461	624	3/4"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8



L110 E

Serial Number Numero de Serie

93869 93870 93876 93872 93882 80145 80939
80941 82117 82360




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 2880.0 mm. 113.4”

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045768-6	1	35.0	270	2880	3/4”	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		11045810-6	7	30.0	350	280	3/4”	3



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4”x 3”	3/4”	21



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11142033-7	2	30.0	310	550	3/4”	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4”x 2 1/4”	3/4”	8



L110 E

Serial Number Numero de Serie

80576 82511 82512 82590 92689 92690



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.10"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082219-4	1	35.0	270	3000	3/4"	19




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082755-7	1	25.0	350	1741.4	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011154-9	2	25.0	461	622	3/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L110 E

Serial Number Numero de Serie
82044 82045 92684

Bucket with Bolt-On Edges
Cucharón con subcuchillas
Bucket – Cucharón 3402.0 mm. 134.0"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11011630-8	1	25.0	203	3402	3/4"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011631-6	1	25.0	300	2098	3/4"	13



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	13




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011112-7	2	25.0	387	646	3/4"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L120 B

Serial Number

Numero de Serie

91452



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2430.0 mm. 95.6"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11010394-2	1	25.0	203	2430	5/8"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011412-1	1	20.0	280	1378	5/8"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	9



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011413-9	2	20.0	367	521	5/8"	8




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
5/8"x 2 1/4"	5/8"	12



L120 B/C

Serial Number Numero de Serie

91769



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2854.0 mm. 112.30"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11010396-7	1	30.0	254	2854	3/4"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011153-1	1	25.0	350	1600	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	9



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011154-9	2	25.0	461	622	3/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8



L120 C/D/E


Serial Number Numero de Serie
**993869 93870 93876 93872 93882 80145 80939
80941 82117 82360**


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 2880.0 mm. 113.4"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045768-6	1	35.0	270	2880	3/4"	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11045809-8	1	25.0	350	1624	3/4"	11



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	11




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11045808-0	2	25.0	461	624	5/8"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8




L120 C/D/E

Serial Number Numero de Serie
92689 92690

Bucket with Bolt-On Edges
Cucharón con subcuchillas
Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.10"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082219-4	1	35.0	270	3/4"	19




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082755-7	1	25.0	350	1741.4	3/4"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011154-9	2	25.0	461	622	3/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	10



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8



L120 B/C/D/E

Serial Number Numero de Serie

82044 82045 92684 92335 94695 94815




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3402.0 mm. 134.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11011630-8	1	25.0	203	3402	3/4"	25




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011631-6	1	25.0	300	2098	3/4"	13



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	13




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011112-7	2	25.0	387	646	3/4"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 3/4"	3/4"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8



L120 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

80186 80188 82118 82360 93871 93873 93881
93883 93887




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 2880.0 mm. 113.4"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045692-8	1	35.0	270	2880	3/4"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		11045810-6	7	30.0	350	280	3/4"	3



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 3"	3/4"	21



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11142033-7	2	30.0	310	550	3/4"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2 1/4"	3/4"	8



L150 C

Serial Number Numero de Serie

94737 94738 94741 94742




Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.1"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082598-1	1	40.0	300	3000	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082665-8	1	30.0	380	1618.7	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	8



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11082664-1	2	30.0	480	687.5	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	12




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11118111-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L150 C/D/E

Serial Number Numero de Serie
**80324 80326 80328 80736 80754 82665 93697
93698 93708 93703 93709 93713**


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.1"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11111884-0	1	40.0	300	3000	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11111886-5	1	30.0	380	1682	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	8



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11111885-7	2	30.0	480	687.5	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L150 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

80324 80326 80328 80736 80754 82665 93697
93698 93708 93703 93709 93713




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.1"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11111884-0	1	40.0	300	3000	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11111054-0	7	35.0	380	270	1"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L150 C/D/E

Serial Number Numero de Serie
82509 82510 93700 93705 93711 93714 93724
94686 94735 94739 94740 94743 94744


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3200.0 mm. 126.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082599-9	1	40.0	300	3200	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082666-6	1	30.0	380	1818	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	8




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11082664-1	2	30.0	480	687	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L150 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

82509 82510 93700 93705 93711 93714 93724
94686 94735 94739 94740 94743 94744




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3200.0 mm. 126.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082599-9	1	40.0	300	3200	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11111887-3	7	35.0	380	300	1"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L150 C/D/E


Serial Number Numero de Serie
**80323 80325 80327 80735 82664 80755 93699
93704 93707 93710**


Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3000.0 mm. 118.1”

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11082773-0	1	40.0	300	3000	1”	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		11111055-7	7	35.0	380	280	1”	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1”x 3-1/4”	1”	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11111811-3	2	30.0	380	600	1”	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1”x 2-1/2”	1”	8




L150 C/D/E

Serial Number

Numero de Serie

93722




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3030.0 mm. 119.29"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045995-5	1	40.0	300	3030	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11111055-7	7	35.0	380	280	1"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L150 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

93702 93706 93712 93725 93730 93732 93736
93747




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3230.0 mm. 127.16"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045996-3	1	40.0	300	3230	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		11111888-1	7	35.0	380	310	1"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8




L150 D/E

Serial Number

Numero de Serie

82458 82459




Bucket with Bolt-On Edges

Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3400.0 mm. 133.8"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11111760-2	1	40.0	300	3400	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11111776-8	1	30.0	380	1954	1"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	9



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11111775-0	2	30.0	480	719	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8




L150 E

Serial Number Numero de Serie
80799 82018 91679 91758 92271

Bucket with Bolt-On Edges
Cucharón con subcuchillas
Bucket – Cucharón 4000.0 mm. 157.4"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045301-6	1	30.0	254	4000	1"	26




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081067-8	1	30.0	380	2266.9	1"	12



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11081069-4	2	30.0	480	863.6	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8




L160

Serial Number

Numero de Serie

Many Buckets




Bucket with Bolt-On Edges

Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3200.0 mm. 126.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11011913-8	1	40.0	300	3200	3/4"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11011410-5	1	30.0	305	1466.8	3/4"	7



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2-3/4"	3/4"	7




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11011411-3	2	30.0	406	863.6	3/4"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
3/4"x 2-3/4"	3/4"	14



L180 C/D/E

Serial Number Numero de Serie
**82509 82510 93705 93724 93729 93731 93735
93738 94744 94745 94746 94747 94748 94749**


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3200.0 mm. 126.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082599-9	1	40.0	300	3200	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082666-6	1	30.0	380	1818	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	8



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11082664-1	2	30.0	480	687	1"	8



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L180 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

82509 82510 93705 93724 93729 93731 93735
93738 94744 94745 94746 94747 94748 94749




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3200.0 mm. 126.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082599-9	1	40.0	300	3200	1"	30




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11111887-3	7	35.0	380	300	1"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L180 C/D/E


Serial Number Numero de Serie
80137 82458 82459 93726 93733 93739


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3400.0 mm. 134.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	1111760-2	1	40.0	300	3400	1"	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	1111776-8	1	30.0	380	1954	1"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	9




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	1111775-0	2	30.0	480	719	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L180 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

80137 82458 82459 93726 93733 93739




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3400.0 mm. 134.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	1111760-2	1	40.0	300	3400	1"	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	1111761-0	7	35.0	380	300	1"	3



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	21



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L180 C/D/E

Serial Number Numero de Serie

82015 82016 82508 91678 91757 92192 92270



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3700.0 mm. 145.67"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045299-2	1	30.0	254	3700	1"	24




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081066-0	1	30.0	380	1965	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	10



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11081069-4	2	30.0	480	863.6	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8




L180 C/D/E

Serial Number Numero de Serie
80799 82018 91679 91758 92271

Bucket with Bolt-On Edges
Cucharón con subcuchillas
Bucket – Cucharón 4000.0 mm. 157.4"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045301-6	1	30.0	254	4000	1"	26




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081067-8	1	30.0	380	2266.9	1"	12



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11081069-4	2	30.0	480	863.6	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11118111-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8




L180 C/D/E

Serial Number Numero de Serie
93706 93725 93730 93732 93736 93747

Bucket with Weld-On Adapters and Segments
Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos
Bucket – Cucharón 3230.0 mm. 127.16"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11045996-3	1	40.0	300	3230	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		1111888-1	7	35.0	380	310	1"	2



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L220 D/E

Serial Number Numero de Serie
80055 80218 80738 80749 82458 93453 93454
93456 93972 93974 93985 94979


Bucket with Bolt-On Edges

Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3400.0 mm. 134.0"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11142595-5	1	40.0	300	3400	1"	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11111776-8	1	30.0	380	1954	1"	9



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"1"x 3-1/2"	1"	9



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11111775-0	2	30.0	480	719	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L220 D/E

Serial Number Numero de Serie
80055 80218 80738 80749 82458 93453 93454
93456 93972 93974 93985 94979


Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3400.0 mm. 134.0"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11142595-5	1	40.0	300	3400	1"	37




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		1111761-0	7	35.0	380	330	1"	3



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	21



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L220 D/E

Serial Number Numero de Serie

80799 82505 82506 82507 82508 93416 93449
93450 93663



Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3700.0 mm. 145.67"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045299-2	1	30.0	254	3700	1"	24




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081066-0	1	30.0	380	1965	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11081069-4	2	30.0	480	863.6	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8




L220 D/E

Serial Number Numero de Serie
80707 80799 91679 91758

Bucket with Bolt-On Edges
Cucharón con subcuchillas
Bucket – Cucharón 4000.0 mm. 157.4"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045301-6	1	30.0	254	4000	1"	26




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11081067-8	1	30.0	380	2266.9	1"	12



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	12




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11081069-4	2	30.0	480	863.6	1"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/4"	1"	14



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111811-3	2	30.0	380	600	1"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-1/2"	1"	8



L220 D/E

Serial Number Numero de Serie

80219 93452 93455 93457 93459 93973 93980
94977 94978




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3430.0 mm. 135.0"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge Cuchilla Base	11142594-8	1	40.0	300	3400	1"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments Segmentos		11111026-8	7	35.0	380	300	1"	3



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 3-1/2"	1"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate Refuerzo		11111282-7	2	35.0	390	570	1"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1"x 2-3/4"	1"	8



L330 C/D/E


Serial Number Numero de Serie
**92925 92926 92929 92931 93485 93489 94599
94772 94895**


Bucket with Bolt-On Edges


Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 3970.0 mm. 156.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082431-5	1	65.0	370	3970	1-1/4"	21



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11082433-1	1	40.0	430	1422	1-1/4"	7



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	7




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11082434-9	2	40.0	430	1265	1-1/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	12



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	1111250-4	2	35.0	380	570	1-1/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	8




L330**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

92925 92926 92929 92931 93485 93489 94599
94772 94895




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3970.0 mm. 156.3"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11082431-5	1	65.0	370	3970	1-1/4"	21




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Segments	Segmentos	11111134-0	7	50.0	430	340	1-1/4"	3



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	21



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111250-4	2	35.0	380	570	1-1/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	8




L330**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

93486 93495




Bucket with Weld-On Adapters and Segments


Cucharón con Portadientes Soldados y Segmentos

Bucket – Cucharón 3970.0 mm. 156.3"

Description	Reference	Qty	Tick	Width	Length
Descripción	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo
Base Edge	Cuchilla Base	11082587-4	1	65.0	370




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111250-4	2	35.0	380	570	1-1/4"	4



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	8



Description	Descripción	Reference	Qty
		Referencia	Cant.
Wear-On Segment	Protector soldado	11417149	7




L330**C/D/E**

Serial Number

Numero de Serie

80271 94773




Bucket with Bolt-On Edges

Cucharón con subcuchillas

Bucket – Cucharón 4500.0 mm. 177.17"

Description		Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Descripción		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Base Edge	Cuchilla Base	11045477-4	1	65.0	370	4500	1-1/4"	24



Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Center	Central	11045478-2	1	40.0	430	1970	1-1/4"	10



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	10




Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
Bolt-On Edges	Subcuchillas	Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
End Section	Lateral	11082434-9	2	40.0	430	1265	1-1/4"	6



Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	12





Description	Descripción	Reference	Qty	Tick	Width	Length	Hole	Qty
		Referencia	Cant.	Grueso	Ancho	Largo	Taladro	Cant.
Wear Plate	Refuerzo	11111250-4	2	35.0	380	570	1-1/4"	4




Bolt	Nut	Qty
Tornillo	Tuerca	Cant.
1-1/4"x 4"	1-1/4"	8







Model	Type	Reference	Thick Grueso		Width Ancho		Length Largo		Holes Cant.	Diameter Diametro
Modelo	Tipo	Referencia	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Qty	Inch.
L30	1	11010991-5	20	0.75	203	8.0	2130	83.87	15	5/8"
L50 C	3	11990982-8	20	0.75	203	8.0	2300	90.56		
L50 B/C/D/E	1	11010393-4	20	0.75	203	8.0	2300	90.56	25	5/8"
L50 B/C/D/E	2	11012935-0	20	0.75	203	8.0	2370	93.30	17	5/8"
L50 B/C/D/E	2	11081543-8	20	0.75	203	8.0	2500	98.42	18	5/8"
L50 B/C/D/E	1	11011438-6	25	1.00	203	8.0	2500	98.42	25	5/8"
L60 E/F	1	11011438-6	25	1.00	203	8.0	2500	98.42	25	5/8"
L60 E/F	3	11990992-7	25	1.00	203	8.0	2500	98.42		
L60 E/F	1	11082121-2	25	1.00	203	8.0	2542	100.0	21	5/8"
L60 E/F	1	11012803-0	25	1.00	203	8.0	2650	104.3	22	5/8"
L70	1	11010394-2	25	1.00	203	8.0	2430	95.6	25	5/8"
L70 B/C/D	3	11990992-7	25	1.00	203	8.0	2500	98.42		
L70 B/C/D	1	11011438-6	25	1.00	203	8.0	2500	98.42	25	5/8"
L70 B/C/D	1	11082121-2	25	1.00	203	8.0	2542	100.0	21	5/8"
L70 B/C/D/E	1	11012803-0	25	1.00	203	8.0	2650	104.3	22	5/8"
L70 E	1	11082218-6	30	1.18	254	10.0	2750	108.2	21	3/4"
L70 E	1	11082219-4	35	1.37	270	10.6	3000	118.1	19	3/4"
L90 C/D/E	1	11045945-0	30	1.18	254	10.0	2500	98.43	30	3/4"
L90 B/C	1	11081682-4	30	1.18	254	10.0	2650	104.3	25	3/4"
L90 C/D/E	1	11045661-3	30	1.18	254	10.0	2650	104.3	30	3/4"
L90 B/C	1	11010396-7	30	1.18	254	10.0	2854	112.3	25	3/4"
L90 C/D/E	2	11045946-8	30	1.18	254	10.0	2500	98.43	14	3/4"
L90 C/D/E	2	11045944-3	30	1.18	254	10.0	2650	104.3	14	3/4"
L90 B/C/D/E	1	11082218-6	30	1.18	254	10.0	2750	108.2	21	3/4"
L90 D/E	1	11082219-4	35	1.37	270	10.6	3000	118.1	19	3/4"
L110 E	1	11045768-6	35	1.37	270	10.6	2880	113.3	37	3/4"
L110 E	1	11082219-4	35	1.37	270	10.6	3000	118.1	19	3/4"
L110 E	1	11011630-8	25	1.00	203	8.0	3404	134.0	25	3/4"




Model	Type	Reference	Thick Grueso		Width Ancho		Length Largo		Cant.	Diameter Diametro
Modelo	Tipo	Referencia	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Qty	Inch.
L120 B	1	11010394-2	25	1.00	203	8.0	2430	95.6	25	5/8"
L120 B/C	1	11010396-7	30	1.18	254	10.0	2854	112.3	25	3/4"
L120 C/D/E	1	11045768-6	35	1.37	270	10.6	2880	113.3	37	3/4"
L120 C/D/E	1	11082219-4	35	1.37	270	10.6	3000	118.1	19	3/4"
L120 B/C/D/E	1	11011630-8	25	1.00	203	8.0	3404	134.0	25	3/4"
L120 C/D/E	2	11045692-8	35	1.37	270	10.6	2880	113.3	21	3/4"
L150 C	1	11082598-1	40	1.50	300	11.8	3000	118.1	30	1"
L150 C/D/E	1	11111884-0	40	1.50	300	11.8	3000	118.1	30	1"
L150 C/D/E	1	11082599-9	40	1.50	300	11.8	3200	125.8	30	1"
L150 C/D/E	2	11082773-0	40	1.50	300	11.8	3000	118.1	14	1"
L150 C/D/E	2	11045995-5	40	1.50	300	11.8	3030	119.2	14	1"
L150 C/D/E	2	11045996-3	40	1.50	300	11.8	3230	127.1	14	1"
L150 D/E	1	11111760-2	40	1.50	300	11.8	3400	133.8	37	1"
L150 E	1	11045301-6	30	1.18	254	10.0	4000	157.4	26	1"
L160	1	11011913-8	40	1.50	300	11.8	3200	125.8	21	3/4"
L180 C/D/E	1	11082599-9	40	1.50	300	11.8	3200	125.8	30	1"
L180 C/D/E	1	11111760-2	40	1.50	300	11.8	3400	133.8	37	1"
L180 C/D/E	1	11045299-2	30	1.18	254	10.0	3598	145.6	24	1"
L180 C/D/E	1	11045301-6	30	1.18	254	10.0	4000	157.4	26	1"
L180 C/D/E	2	11045996-3	40	1.50	300	11.8	3230	127.1	14	1"
L220 D/E	1	11142595-5	40	1.50	300	11.8	3400	133.8	37	1"
L220 D/E	1	11045299-2	30	1.18	254	10.0	3598	145.6	24	1"
L220 D/E	1	11045301-6	30	1.18	254	10.0	4000	157.4	26	1"
L220 D/E	2	11142594-8	40	1.50	300	11.8	3430	135.0	21	1"
L330 C/D/E	2	11082431-5	65	2.5	370	14.57	3970	156.3	21	1-1/4"
L330 C/D/E	3	11082587-4	65	2.5	370	14.57	3970	156.3		
L330 C/D/E	2	11045477-4	65	2.5	370	14.57	4500	177.1	24	1-1/4"



Model	Base Edges		Bolt-On Edges	Type	Thick Grueso		Width Ancho		Length Largo		Holes Cant.	Diameter Diametro
Modelo	Cuchilla	Base	Subcuchillas	Tipo	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Qty	Inch.
L30	11010991-5		11011143-2	1	20	0.75	254	10.0	1248	49.13	9	5/8"
			11011144-0	2	20	0.75	254	10.0	452	17.18	3	5/8"
L50			11011143-2	1	20	0.75	254	10.0	1248	49.13	9	5/8"
B/C/D/E	11010393-4		11011414-7	2	20	0.75	254	10.0	521	20.51	4	5/8"
L50			11012938-4	1	20	0.75	254	10.0	1328	52.28	9	5/8"
B/C/D/E	11012935-0		11011414-7	2	20	0.75	254	10.0	521	20.51	4	5/8"
L50			11081544-6	1	20	0.75	254	10.0	1447.8	57.00	10	5/8"
B/C/D/E	11081543-8		11011414-7	2	20	0.75	254	10.0	521	20.51	4	5/8"
L60 E/F	11011438-6		11012887-3	1	20	0.75	280	11.0	1447.8	57.00	9	5/8"
			11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L60 E/F	11082121-2		11081625-3	1	20	0.75	280	11.0	1500	58.98	9	5/8"
			11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L60 E/F	11012803-0		11012832-9	1	20	0.75	280	11.0	1598	62.91	10	5/8"
			11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L70	11010394-2		11011412-1	1	20	0.75	280	11.0	1378	54.25	9	5/8"
			11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L70			11012887-3	1	20	0.75	280	11.0	1447.8	57.00	9	5/8"
B/C/D	11011438-6		11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L70			11081625-3	1	20	0.75	280	11.0	1500	58.98	9	5/8"
B/C/D	11082121-2		11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L70			11012832-9	1	20	0.75	280	11.0	1598	62.91	10	5/8"
B/C/D/E	11012803-0		11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L70 E	11082218-6		11081051-2	1	25	1.0	300	11.82	1441.4	56.75	9	3/4"
			11011112-7	3	25	1.0	387	15.25	646	25.43	4/4	3/4"
L70 E	11082219-4		11082755-7	1	25	1.0	350	13.78	1741.4	68.56	9	3/4"
			11011154-9	3	25	1.0	461	18.15	622	24.50	3/3	3/4"
L90			11081051-2	1	25	1.0	300	11.82	1441.4	56.75	9	3/4"
C/D/E	11045945-0		11142264-8	3	25	1.0	387	15.25	508	20.01	4/4	3/4"
L90			11011111-9	1	25	1.0	300	11.82	1348	53.07	9	3/4"
B/C	11081682-4		11011112-7	3	25	1.0	387	15.25	646	25.43	4/4	3/4"



Model	Base Edges		Bolt-On Edges	Type	Thick Grueso		Width Ancho		Length Largo		Holes Cant.	Diameter Diametro
Modelo	Cuchilla	Base	Subcuchillas	Tipo	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Qty	Inch.
L90 C/D/E	11045661-3		11045948-4	1	25	1.0	300	11.82	1494	58.80	8	3/4"
			11045947-6	3	25	1.0	387	15.25	574	22.60	4/4	3/4"
L90 B/C	11010396-7		11011153-1	1	25	1.0	350	13.78	1600	63.00	9	3/4"
			11011154-9	3	25	1.0	461	18.15	622	24.50	3/3	3/4"
L90 B/C/D/E	11082218-6		11081051-2	1	25	1.0	300	11.82	1441.4	56.75	9	3/4"
			11011112-7	3	25	1.0	387	15.25	574	22.60	4/4	3/4"
L90 D/E	11082219-4		11082755-7	1	25	1.0	350	13.78	1741.4	68.56	9	3/4"
L110 E			11011154-9	3	25	1.0	461	15.15	622	24.50	3/3	3/4"
L110 E	11045768-6		11045809-8	1	25	1.0	350	13.78	1624	63.93	11	3/4"
			11045808-0	3	25	1.0	461	18.15	624	24.56	5/5	3/4"
L110 E	11011630-8		11011631-6	1	25	1.0	300	11.82	2098	82.60	13	3/4"
L120 D/E			11011112-7	3	25	1.0	387	15.25	574	22.60	4/4	3/4"
L120 B	11010394-2		11011412-1	1	20	0.75	280	11.0	1378	54.25	9	5/8"
			11011413-9	3	20	0.75	367	14.4	521	20.51	4/4	5/8"
L120 B/C	11010396-7		11011153-1	1	25	1.0	350	13.78	1600	63.00	9	3/4"
			11011154-9	3	25	1.0	461	18.15	622	24.50	3/3	3/4"
L120 C/D/E	11045768-6		11045809-8	1	25	1.0	350	13.78	1624	63.93	11	3/4"
			11045808-0	3	25	1.0	461	18.15	624	24.56	5/5	3/4"
L120 C/D/E	11082219-4		11082755-7	1	25	1.0	350	13.78	1741.4	68.56	9	3/4"
			11011154-9	3	25	1.0	461	15.15	622	24.50	3/3	3/4"
L150 C	11082598-1		11082665-8	1	30	1.18	380	14.96	1618.7	63.73	8	1"
			11082664-1	3	30	1.18	480	18.89	687.5	27.07	4/4	1"
L150 C/D/E	11111884-0		11111886-5	1	30	1.18	380	14.96	1682	66.22	8	1"
			11111885-7	3	30	1.18	480	18.89	655	26.18	4/4	1"
L150 C/D/E	11082599-9		11082666-6	1	30	1.18	380	14.96	1818	71.57	8	1"
			11082664-1	3	30	1.18	480	18.89	687	27.07	4/4	1"
L150 D/E	11111760-2		11111776-8	1	30	1.18	380	14.96	1954	77.00	9	1"
			11111775-0	3	30	1.18	480	18.89	719	28.30	5/5	1"
L150 E	11045301-6		11081067-8	1	30	1.18	380	14.96	2266.9	89.25	12	1"
			11081069-4	3	30	1.18	480	18.89	863.6	34.00	5/5	1"



Model	Base Edges	Bolt-On Edges	Type	Thick Grueso		Width Ancho		Length Largo		Holes Cant.	Diameter Diametro
Modelo	Cuchilla Base	Subcuchillas	Tipo	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Qty	Inch.
L160	11011913-8	11011410-5	1	30	1.18	304	12.0	1466.8	57.75	7	3/4"
		11011411-3	3	30	1.18	406	16.4	863.6	34.00	5/5	3/4"
L180 C/D/E	11082599-9	11082666-6	1	30	1.18	380	14.96	1818	71.57	8	1"
		11082664-1	3	30	1.18	480	18.89	687	27.07	4/4	1"
L180 C/D/E	11111760-2	11111776-8	1	30	1.18	380	14.96	1954	77.00	9	1"
		11111775-0	3	30	1.18	480	18.89	719	28.30	5/5	1"
L180 C/D/E	11045299-2	11081066-0	1	30	1.18	380	14.96	1965	77.37	10	1"
		11081069-4	3	30	1.18	480	18.89	863.6	34.00	5/5	1"
L180 C/D/E	11045301-6	11081067-8	1	30	1.18	380	14.96	2267	89.25	12	1"
		11081069-4	3	30	1.18	480	18.89	863.6	34.00	5/5	1"
L220 D/E	11142595-5	11111776-8	1	30	1.18	380	14.96	1954	77.00	9	1"
		11111775-0	3	30	1.18	480	18.89	719	28.30	5/5	1"
L220 D/E	11045299-2	11081066-0	1	30	1.18	380	14.96	1965	77.37	10	1"
		11081069-4	3	30	1.18	480	18.89	863.6	34.00	5/5	1"
L220 D/E	11045301-6	11081067-8	1	30	1.18	380	14.96	2266.9	89.25	12	1"
		11081069-4	3	30	1.18	480	18.89	863.6	34.00	5/5	1"
L330 C/D/E	11082431-5	11082433-1	1	40	1.50	430	17.00	1422	55.98	7	1-1/4"
		11082434-9	2	40	1.50	430	17.00	1265	49.80	6	1-1/4"
L330 C/D/E	11045477-4	11045478-2	1	40	1.50	430	17.00	1960	77.20	10	1-1/4"
		11082434-9	2	40	1.50	430	17.00	1265	49.80	6	1-1/4"



Model	Base Edges	Segments	Type	Thick Grueso		Width Ancho		Length Largo		Holes Cant.	Diameter Diametro
Modelo	Cuchilla Base	Segmentos	Tipo	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Mm.	Inch.	Qty	Inch.
L90 C/D/E	11045945-0	11045952-6	1	30	1.18	300	11.82	230	9.05	2	3/4"
	11045661-3	11045949-2	1	30	1.18	300	11.82	245	9.65	2	3/4"
	11045946-8	11045952-6	1	30	1.18	300	11.82	230	9.05	2	3/4"
	11045944-3	11045949-2	1	30	1.18	300	11.82	245	9.65	2	3/4"
L110 E	11045768-6	11045810-6	2	30	1.18	350	11.82	280	11.02	3	3/4"
L120 C/D/E		11045810-6	2	30	1.18	350	11.82	280	11.02	3	3/4"
	11045768-6	11045810-6	2	30	1.18	350	11.82	280	11.02	3	3/4"
L150 C/D/E	11111884-0	11111054-0	1	35	1.18	380	14.96	270	10.62	2	1"
	11082599-9	11111887-3	1	35	1.18	380	14.96	300	11.81	2	1"
	11082773-0	11111055-7	1	35	1.18	380	14.96	280	11.02	2	1"
	11045995-5	11111055-7	1	35	1.18	380	14.96	280	11.02	2	1"
	11045996-3	11111888-1	1	35	1.18	380	14.96	310	12.20	2	1"
L180 C/D/E	11082599-9	11111887-3	1	35	1.18	380	14.96	300	11.81	2	1"
	11111760-2	11111761-0	2	35	1.18	380	14.96	330	13.00	3	1"
	11045996-3	11111888-1	1	35	1.18	380	14.96	310	12.20	2	1"
L220 D/E	11142595-5	11111761-0	2	35	1.18	380	14.96	330	13.00	3	1"
	11142594-8	11111026-8	2	35	1.18	380	14.96	340	13.38	3	1"
L330 C/D/E	11082431-5	11111134-0	2	35	1.18	380	14.96	340	13.38	3	1-1/4"



PETRAX

WHEEL LOADERS VOLVO PETRAX

EDITION - EDICION 2020