



SUMARIO

DE REFERENCIAS 2024

Este catálogo de Herramientas de Corte PETRAX está diseñado principalmente para los vendedores del distribuidor (en el campo y en el establecimiento) para proporcionar números de pieza, información de mercado, características y ventajas de piezas. Básicamente es una referencia rápida, con énfasis en los números de pieza y en las aplicaciones de artículos nuevos, competitivos, de gran volumen y potencial de ventas.

Herramientas de corte:

Este catálogo de las Herramientas de Corte PETRAX que se usan en cucharones de cargadores, en excavadoras, en desgarradores, en hojas topadoras, en las motoniveladoras, en retroexcavadoras y en minicargadores. El propósito primordial es satisfacer las necesidades del cliente e incrementar las ventas de Herramientas de Corte PETRAX proporcionando una línea de productos uniforme y de alta calidad para todas las máquinas.

www.petrax.net




Excavadora



PUNTAS RC

Tallas	Referencias	Peso	Pines y Retenes
J200	1U3202 RC	1.3	8E6208 / 8E6209
J220	6Y3222 RC	2.8	6Y3228 / 8E6259
J250	1U3252 RC	3.5	8E6258 / 8E6259
J300	1U3302 RC	5.6	9J2308 / 8E6259
J350	1U3352 RC	7.9	8E6358 / 8E6359
J400	7T3402 RC	10.4	7T3408 / 8E8409
J450	1U3452 RC	13.9	8E0468 / 8E0469
J550	9W8552 RC	23.5	6Y8558 / 8E5559
J600	6I6602 RC	38.5	6I6608 / 6I6609
J800	453-3646 318-8254	68.5	134-1808 / 134-1809



BASES SOLDABLES

Tallas	Referencias	Peso
J200	119-3204	25
J220	6Y3224	25
J250	6Y3254	25
J300	3G6304	32
J350	3G8354	40
J400	6I6404	45
J450	8E6464	50
J550	6I6554	60
J600	6I6604	75
J800	357-6516	112



LABIO DE CUCHARON

Cant.	Modelo	Dimensiones	Peso
01	Labio-1	25x150x640	18
01	Labio-2	40x300x1500	140
01	Labio-3	50x300x1800	210
01	Labio-336	60x445x1785	319





Cargador Frontal



BASES CENTRALES EMPERNABLES

	Central	Esp	Peso	Tornillo	Tuerca
J250	1U0257	25	8.9	5P8136	8J2933
J300	4T4307	32	13.2	5P8136	8J2933
J350	3G3357	40	16.9	5P8361	5P8362



CANTONERAS EMPERNABLES

Tallas	Cantonera	Peso	Tornillo	Tuerca
J250	6I9250 / 1	12.7	4F4042	2J3507
J300	8E5308 / 9	18.4	5P8823	3K9770
J350	8E5358 / 9	26.3	5P8823	3K9770



PUNTAS PT

Tallas	Referencias	Peso	Pines y Retenes
J250	4T2253 PT	5.0	8E6258 / 8E6259
J300	1U3302 PT	7.6	9J2308 / 8E6259
J350	1U3352 PT	11.0	8E6358 / 8E6359
J400	7T3402 PT	15.6	7T3408 / 8E8409
J450	9W8452 PT	21.2	8E0468 / 8E0469
J550	9W8552 PT	29.2	6Y8558 / 8E5559
J800	444-7577	93.7	134-1808 / 134-1809



IDENTIFICACIÓN SERIE K



PUNTAS SERIE K

	Referencias	Peso	Seguro
K80	220-9081 E.D.	5.95	220-9090
K90	220-9091 E.D.	8.00	220-9090
K100	220-9101 E.D.	11.20	220-9090
K100	220-9102 Pen.	8.00	220-9090
K100	220-9103 P.P.	10.10	220-9090
K110	286-2117 G.D.	11.60	286-2110
	220-9119 G.D.		220-9110
K110	286-2114 P.P.	16.10	286-2110
	220-9113 P.P.		220-9110
K130	220-9133 P.P.	21.00	220-9130
K130	220-9132 P.	16.00	220-9130
K150	229-7153 P.P.	33.40	233-7150
K170	264-2171 P.P.	53.00	232-0170



PORTA DIENTES SERIE K SOLDABLES

Tallas	Referencias	Peso
K80 SOLD.	220-9084	
K90 SOLD.	220-9094	11.0
K110 SOLD.	309-1114	22.0
	232-0114	21.5
K130 SOLD.	232-0130	36.5
K130 LAT.	232-0131	
K130 LAT.	232-0132	
K150 SOLD.	195-9154	46.5



Excavadora



 Cargador Frontal
**PUNTAS SERIE K**

Tallas	Referencias	Peso	Chavetas
K80	222-1081 H.P.	8.7	220-9090
K90	222-1091 H.P.	11.2	220-9090
K110	286-2118 H.P.	20.2	286-2110
K150	264-2152 H.P.	50	233-7150
K170	264-2172 H.P.	68.3	232-0170

**BASES CENTRALES EMPERNABLES**

Tallas	Referencias	Peso
K80	222-1087	14.0
K90	222-1097	17.4

**CANTONERAS EMPERNABLES**

Tallas	Referencias	Peso
K80	222-1088 / 9	21.0
K90	229-7098 / 9	27.2


**LABIO CARGADOR**

Cant.	Referencia	Modelos	Medidas	Observaciones
01	105-2345	BASE 938 F / G / H	25*245*2681	Soldable
01	9V6573	BASE 950 E / F / G	30*282*2735	Soldable
01	141-4847	BASE 962	30*282*2920	Soldable
01	139-9230	SUB. CTR. 962	30*360*1285	3 -1 x 3"
02	4T8101	SUB. LAT. 962	30*170*496	3 -1 x 3"
01	9V6575	BASE 966	40*305*3042	Soldable
01	7I3015	966k/972	40*300*3194	Soldable
01	111-9770	980/988	45*300*3600	Soldable






Cargador Frontal



PATINES


Cant.	Referencia	Modelo	Tipo	Peso
02	9W6747	Patín 950/962	25*254*529	25.50kg
02	9W6749	Patín 966	25*254*565.1	38kg



SEGMENTOS

Cant.	Referencia	Dimensiones	Tornillo	Tuerca
07	4T6695	25 x 265 x 280	1J5606	2J3507
05	132-4715	35 x 305 x 280	4F4042	2J3507
02	257-1762	IGUAL 132-4715	4F4042	2J3507
07	4T6699	30 x 270 x 360	5P8823	3K9770
07	100-6666	30 X 293 X 360	5P8823	3K9770
07	421-838-1110	30 X 215 X 330	5P8136	2J3507



**PROTECTOR DE LABIO / LIP SHROUD**

Referencia	Tipo	Peso
109-9080	374 / 390	47
109-9081	374 / 390	44
109-9082	374 / 390	44

**PATINES**

Referencia	Modelo	Tipo	Peso
P-320	Patín para 320/325	16*90*800	9kg
P-330	Patín para 330/336	20*114*1060	19kg

**TALONERAS TIPO SCOOP**

Referencia	Tipo	Peso
HS-175-140	Talonera	10.6
HS-138-6529	RECTA	13.2
HS-138-6551	CURVA	18
HS-230-190	Talonera	19.8
HS-157-1019	RECTA	29.8
HS-157-1027	CURVA	29.8
HS-290-240	Talonera	40.2

**CANTONERAS TIPO PERRITO**

Referencia	Tipo	Peso	Pin	Reten
112-2489	Perrito	18.8	132-0998	132-0999
166-2877	Perrito	18.8	132-0998	132-0999
1U0740	Perrito	22.4	133-0738	132-0999
125-0800	CAT 365	62	4T4708	4T4707
329-5955	CAT 374	21	132-1008	132-0999
329-5957	CAT 390	-	357-2689	132-0999

**PROTECTOR DE LABIO / LIP SHROUD**

Referencia	Labio	Peso
SC-50-150	Hasta 2"	7.7
HZ-70-250	Para 2.5"	21.4
SC-70-250-D	Para 2.5"	22.4
SC-70-250-S	Para 2.5"	22.4

**CANTONERAS EMPERNADAS**

Referencia	Tipo	Peso
96-4747/8	Empernada	11.4
7Y0357/8	Empernada	20.3
112-2487/8	Empernada	26.5
256-8690/1	Empernada	42.0

PROTECCIÓN DE CUCHARONES



RIPPER



PUNTAS DE RIPPER

Referencia	Tipo	Peso	Pines	Reten
6Y0309	Punta	5.4	136-8308	8E6359
6Y0359	Punta D6	11.5	8E6358	8E6359
9W2452	Punta D8	17.9	6Y3394	8E4743
4T5502	Punta D10	29	6Y1204	6Y1202
6Y3552	Punta D11	50	9N4245	4T4707



PROTECTORES

Referencia	Tipo	Peso	Pin	Reten
8E1848	D8	23.7	6Y3394	8E4743
331-3510 6Y8960	D10T	38.7	6Y3909	4T4707
331-3560 9N4621	D11T	80.3	8E2229	8E2230



PUNTAS DE RIPPER (KOMATSU)


Referencia	Tipo	Peso	Pin/Reten
141-78-11253	D65	12.20	09244-02508
175-78-31230	D155	13.90	09244-02508



MOTONIVELADORA




RIPPER		
Referencia	Tipo	Peso
136-8308	Pin	-
8E6359	Reten	-
9J6586	Ripper Shank	5.4
6Y0309	PUNTA	5.4



RIPPER / ESCARIFICADOR		
Referencia	Tipo	Peso
5K1458	Pin	-
5K1459	Soporte	-
9F5124	Brazo	22.4
6Y5230	Scarifier Tips	1.5

CUCHILLAS MOTO




CUCHILLAS				
Referencia	Dimensiones	Huecos	Tornillo	Tuerca
5D9558	19*203*1828	13 - 5/8"	3F5108	4K0367
4T2244	25*203*1828	13 - 5/8"	3F5108	4K0367
4T2231	25*203*1828	13 - 3/4"	4F7827	2J3506
5D9559	19*203*2133	15 - 5/8"	3F5108	4K0367
7D1577	19*203*2133	15 - 3/4"	4F7827	2J3506
4T2242	25*203*2133	15 - 5/8"	3F5108	4K0367
4T2233	25*203*2133	15 - 3/4"	4F7827	2J3506
7T3494	25*203*2133	15 - 3/4"	4F7827	2J3506
4T2236	25*203*2438	17 - 3/4"	4F7827	2J3506
4T8317	34*254*2438	17 - 3/4"	5F8933	2J3506

CANTONERA Y SOBRE CANT.



CANTONERA				
Referencia	Dimensiones	Huecos	Tornillo	Tuerca
8E5529	152 x 5/8" x 462	5 - 3/4"	5J4773	2J3506
8E5531	152 x 5/8" x 462	5 - 5/8"	3F5108	4K0367
8E5530	152 x 3/4" x 482	5 - 3/4"	5F8933	2J3506
6Y2805	235 x 1/2" x 553	8 - 3/4"	5F8933	2J3506
9W1768	235 x 1/2" x 554	8 - 5/8"	4F3658	4K0367
6D1904	235 x 1/2" x 458	8 - 5/8"	4F3658	4K0367
232-7052-180	152x5/8"x482	8 - 5/8"	4F3657	4K0367
232-7052-190	229x5/8"x495	6 - 5/8"	4F3657	4K0367



**D6 C,D,G****D6 MXL,P****D6 R, T****D7 N, R, T****D7 E, F, G**

Cant.	Modelo	Descripciones	Observaciones	Dimensiones
02	4T3009	Cuchillas FD	10 - 3/4 X 2 1/4"	19*203*1521
01	3G8297	Cantenera RH (GD)	6 - 3/4 X 2 1/4"	25*203*402
01	3G8298	Cantenera LH (GD)	6 - 3/4 X 2 1/4"	25*203*402
02	3G4282	Cuchillas FD	7 - 3/4 X 2 1/2"	19*203*1152
01	4T5407	Cantenera RH (GD)	4 - 3/4 X 2 1/2"	25*203*520
01	4T5408	Cantenera LH (GD)	4 - 3/4 X 2 1/2"	25*203*520
01	9W1875	Cantenera LH (GD)	6 - 3/4 X 2 1/2"	30*254*465
01	9W1876	Cantenera RH (GD)	6 - 3/4 X 2 1/2"	30*254*465
01	6Y4410	Cantenera LH (EWL)	6 - 3/4 X 2 1/2"	30*254*510
01	6Y4411	Cantenera RH (EWL)	6 - 3/4 X 2 1/2"	30*254*510
01	9W8874	Cantenera LH (FD)	6 - 3/4 X 2 1/2"	-
01	9W8875	Cantenera RH (FD)	6 - 3/4 X 2 1/2"	-
04	4T2952	Cuchilla	5 - 3/4 X 2 1/2"	19*254*802
02	9W1878	Cuchilla FD	8 - 3/4 X 2 1/2"	19*254*1229
02	6Y3840	Cuchilla EWL	8 - 3/4 X 2 1/2"	25*254*1225.6
03	135-9778	Cuchilla CTR	7 - 7/8 x 2 3/4"	35*280*1092
01	7T6678	Cuchilla CTR(GD)	6 - 7/8 x 2 3/4"	25*280*894
02	7T6936	Cuchilla Lateral (GD)	7 - 7/8 x 2 3/4"	25*280*908
01	107-3363	Cuchilla CTR	EWL	-
02	107-3362	Cuchilla Lateral	EWL	-
01	9W6198	Cantenera LH (GD)	7 - 7/8 x 3	35mm
01	9W6199	Cantenera RH (GD)	7 - 7/8 x 3	35mm
01	3G8315	Cantenera RH GD	7 - 7/8 x 2 3/4"	30*254*531
01	3G8316	Cantenera LH GD	7 - 7/8 x 2 3/4"	30*254*531
03	4T2989	Cuchilla	7 - 3/4 x 2 3/4"	25*254*1062

**D8 R, T**

Cant.	Modelo	Descripciones	Observaciones	Dimensiones
01	7T9126	Cuchilla CTR (GD)	9 - 1 x 3 1/4"	
02	7T9125	Cuchilla Lateral (GD)	5 - 1 x 3 1/4"	
01	112-2472	Cuchilla CTR (EWL)	9 - 1 x 3 1/4"	45*330*1353
02	112-2471	Cuchilla Lateral (GD)	5 - 1 x 3 1/4"	45*330*803
01	4T6381	Cuchilla CTR	9 - 1 x 3 1/4"	30*330*1354
02	6Y5540	Cuchilla Lateral	5 - 1 x 3 1/4"	30*330*803
01	8E4193	Cantenera RH (GD)	7 - 1 x 3"	35*330*585
01	8E4194	Cantenera LH (GD)	7 - 1 x 3"	35*330*585
01	8E4537	Cantenera RH (EWL)	7 - 1 x 3 1/4"	40*330*569
01	8E4538	Cantenera LH (EWL)	7 - 1 x 3 1/4"	40*330*569
01	8E4539	Cantenera	7 - 1 x 3 1/2"	45*330*607
01	8E4540	Cantenera	7 - 1 x 3 1/2"	45*330*607
01	6Y4277	Cantenera RH (Finish)	7 - 1 x 3"	
01	6Y4278	Cantenera LH (Finish)	7 - 1 x 3"	



	Cant.	Modelo	Descripciones	Observaciones	Dimensiones
TRACTOR 854 / D10T	01	8E4541	Cantonera RH	7 -1 1/4" x 4 1/8"	50*406*722
	01	8E4542	Cantonera LH	7 -1 1/4" x 4 1/8"	50*406*722
	02	9W6656	Cuchilla CTR	6 -1 1/4" x 4 1/8"	45*406*992
	02	9W6657	Cuchilla Lateral	5 -1 1/4" x 4 1/8"	45*406*859
	03	9W6658	Cuchilla CTR	5 -1 1/4" x 4 1/8"	45*406*850
TRACTOR D11 N, R, T	01	8E4545	Cantonera RH	9 -1 1/4 x 4 1/8"	60*412*821
	01	8E4546	Cantonera LH	9 -1 1/4 x 4 1/8"	60*412*821
	02	9W4494	Cuchilla Lateral	9 -1 1/4 x 4 1/8"	60*406*1020
	02	9W6657	Cuchilla Lateral	5 -1 1/4 x 4 1/8"	60*406*1098
TRACTOR 824G, H / 834 H	02	122-9227	Cuchilla CTR	6 -7/8 x 2 3/4"	25*254*894
	01	3G8293	Cantonera RH	7 -7/8 x 2 3/4"	25*254*531
	01	3G8294	Cantonera LH	7 -7/8 x 2 3/4"	25*254*531
	01	3G8285	Cantonera RH	7 -7/8 x 3"	40*254*531
	01	3G8286	Cantonera LH	7 -7/8 x 3"	40*254*531
	02	4T2992	Cuchilla CTR (GD)	5 -7/8 x 2 3/4"	25*254*758
	02	4T3420	Cuchilla CTR (GD)	5 -7/8 x 2 3/4"	25*254*817
	02	4T8797	Cuchilla CTR (GD)	6 -7/8 x 2 3/4"	25*254*988
	01	6Y5539	Cuchilla CTR (GD)	12 - 1 x 3"	30*330*1787






	Cant.	Modelo	Descripciones	Observaciones	Dimensiones	Peso
D65 EX - 12	01	144-70-11131	Cuchilla CTR	11 – 3/4 x 2 3/4"	19*203*1660	45.40
	01	144-70-11250	Cantonera		30*222*325	16.20
	01	144-70-11260	Cantonera		30*222*325	16.20
D85 EX -15	01	154-70-16591	Cuchilla CTR	9 – 3/4 x 2 1/2"	25*254*1310	61.7
	02	154-70-11314	Cuchilla CTR	8 – 3/4 x 2 3/4"	25*254*1157	54.5
	01	150-70-21346	Cantonera	6 – 3/4 x 2 3/4"	30* 254*435	25
	01	150-70-21356	Cantonera	6 – 3/4 x 2 3/4"	30*254*435	25
D155 AX - 6	02	17A-7111351	Cuchilla Lateral	5 – 1 x 3 1/2"	30*330*764	55.0
	01	195-70-12492	Cuchilla	9 – 1 x 4"	30*330*1327	96.60
	01	17M7121930	Cantonera	7 – 1 x 3 1/2"	40*315*692	67.0
	01	17M7121940	Cantonera	7 – 1 x 3 1/2"	40*315*692	67.0
	03	175-70-26310	Cuchilla CTR	7 – 7/8 x 3 1/2"	25*254*1064	49.4
	01	175-71-22272	Cantonera	7 – 7/8 x 3 1/2"	40*254*540	39.6
	01	175-71-22282	Cantonera	7 – 7/8 x 3 1/2"	40*254*540	39.6




RETRO CARGADOR



PUNTAS RETRO EXCAVADOR

Tallas	Referencias	Peso	Sujetadores
6Y6335/	135-8203/9W1879	3.40	4F3657 / 4K0367
208-5235	POLIGONAL	1.60	201-1238 / 201-1239
201-1234	PORTADIENTE	1.95	
23TF	PUNTA	1.70	23PN
U43792	PORTADIENTE	1.65	
4K6936	Retro SPN	1.40	4K43 4K41

CUCHILLAS RETRO CAT



CUCHILLAS

Cantidad	Referencia	Dimensiones	Tornillo	Tuerca
02	9W8215	19*203*1130	4 - 3F5108 5/8" X 2 1/4"	4K0367
01	9R4672	20*150*2262	8 - 3F5108 5/8" X 2 1/4"	4K0367
02	118-7110	19*203*1199	4 - 3F5108 5/8" X 2 1/4"	4K0367
01	9R5313	20*150*2396	8 - 3F5108 5/8" X 2 1/4"	4K0367
01	T84194	20*150*2396	8 - 3F5108 5/8" X 2 1/4"	4K0367
01	142301A1	20*153*2360	10 - 4F7827 3/4 X 2 1/4"	2J3506
01	185506A1	20*153*2392	10 - 4F7827 3/4 X 2 1/4"	2J3506
01	332449A1	20*205*2435	10 - 4F7827 3/4 X 2 1/4"	2J3506
01	112946A1	20*153*2111	10 - 4F7827 3/4 X 2 1/4"	2J3506






CUCHILLAS MINI-CARGADOR

CUCHILLAS MINI-CARGADOR				
Cant.	Modelo	Dimensiones	Tornillo	Tuerca
01	135-9394	16*165*1586	8 x 3F5108	4K0367
01	135-9395	16*165*1743.1	8 x 3F5108	4K0367
01	135-9396	16*165*1895	11 x 3F5108	4K0367
01	T223081	16*152*1930	7 x 3F5108	4K0367

VARIOS



JOHN DEERE

Referencia	Tipo	Peso	Pin	Reten
25CA	Central	6.86	8E6258	8E6259
25EA	Lateral	8.65	8E6258	8E6259
30CA	Central	10.75	9J2308	8E6259
30EA	Lateral	10.35	9J2308	8E6259



KOMATSU

Referencia	Tipo	Peso	Pin / Reten
423-847-1140	WA320	8.6	09244-02516
205-70-19570	PC200	5.5	09244-02496



DOOSAN

Referencia	Tipo	Peso
27139041RC	DOOSAN DX200/220	7.6
713Y000032	DOOSAN 340	12
230-1110-0106	PUNTA DX340/360	21



HYUNDAI

Referencia	Tipo	Peso	Pin / Reten
61N8 31310	R260/300	9.4	61N8
61QA31310	R380	13.8	61QA






SISTEMA DE PLACA DE DESGASTE

Los MAWPS (sistema de placas de desgaste de conexión mecánica) están diseñados para una mayor protección contra el desgaste en una variedad de áreas, como los fondos y laterales de la cucharas de excavadoras hidráulicas, palas cargadoras y tolvas. Ofrece protección contra el desgaste equivalente con menos peso que las placas de desgaste soldadas o atornilladas.

El retenedor de compresión proporciona un método sin martillo de instalación y extracción, lo que reduce el tiempo de inactividad durante el reemplazo. Permite un reemplazo rápido y lo hace fácil intercambiar placas de desgaste. El retenedor se ajusta en su lugar para sostener firmemente la placa de desgaste contra la placa base.



Retainer




Solid Wear Plate



Complete Assembly



Weld-on Base



Solid Wear Plate



Compression Retainer



Plug For Retainer



Complete Assembly

SOLID MAWPS						
Serie	Modelos	Tipo	Base plato	Placa de desgaste	Retenedor de compresión	Plug
20 - Series	966, 972, 980, 988, 330, 336, 345	Standard	138-0020	138-0022	138-0006	275-5444
		Heavy Duty	Same	138-0023	Same	Same
30 - Series	988, 990, 992, 374, 5080	Standard	138-0030	138-0032	138-0006	275-5444
		Heavy Duty	Same	138-0033	Same	Same
40 - Series	993, 390, 5110, 5130	Standard	138-0040	138-0042	138-0007	275-5444
		Heavy Duty	Same	138-0043	Same	Same
50 - Series	994, 5230	Standard	138-0050	138-0052	138-0007	275-5444
		Heavy Duty	Same	138-0053	Same	Same

BARRAS DE CHOQUE Y BOTONES DE DESGASTE

Los de PETRAX brindan la máxima protección contra la alta abrasión para su cuchara o pala cargadora. Las barras de desgaste se cortan, forman y sueldan fácilmente sobre superficies contorneadas para proporcionar esa capa adicional de protección contra el desgaste y el impacto en las condiciones más duras.

Los botones de desgaste se pueden disponer y soldar en una variedad de formas de brindar protección adicional a áreas más pequeñas y un perfil redondo.

Con una variedad de formas y tamaños, estos productos se instalan fácilmente en áreas de alto desgaste lo que reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Productos PETRAX Wear Extiende la vida útil del cubo del equipo.





BOTONES DE DESGASTE

Número	Modelos	Descripción	Diámetro	Espesor
280-4093	Block As. - Wear	2.5" Button	64	22
280-4093	Block As. - Wear	3.5" Button	89	29
280-4094	Block As. - Wear	4.5" Button	114	33
280-4095	Block As. - Wear	6.0" Button	152	35



BARRAS DE CHOQUE

Número	Modelos	Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor
280-4088	Block As. - Wear	1.5" Choky	241	38	25
280-4089	Block As. - Wear	2.0" Choky	241	51	25
280-4090	Block As. - Wear	2.5" Choky	241	64	25
280-4091	Block As. - Wear	4.0" Choky	241	102	25



CUCHARAS PETRAX

PETRAX, el especialista en elementos de corte y fabricación de cucharones, pone a su disposición su nueva línea de cucharones fabricada para garantizar una larga vida útil y un desempeño confiable para su equipo.

Los cucharones PETRAX están diseñados y fabricados según las especificaciones OEM garantizando calidad y durabilidad.

Rendimiento, Potencia y Versatilidad son las características principales del cucharón, ya sea en minería o canteras los cucharones PETRAX garantizan una tarea eficiente.

TORNILLOS Y TUERCAS



TORNILLOS Y TUERCAS

Modelo	Referencia	Descripción	Medida
5/8"	3F5108	Tornillo de Cuchilla	5/8" X 2 1/4" UNC-11
5/8"	4F3656	Tornillo de Cuchilla	5/8" X 2 1/2" UNC-11
5/8"	4F3657	Tornillo de Cuchilla	5/8" X 2 3/4" UNC-11
5/8"	4F3658	Tornillo de Cuchilla	5/8" X 3" UNC-11
5/8"	4K0367	Tuerca Hexagonal	Tuerca 5/8" UNC 11
3/4"	4F7827	Tornillo de Cuchilla	3/4" x 2 1/4" UNC-10
3/4"	5J4773	Tornillo de Cuchilla	3/4" X 2 1/2" UNC-10
3/4"	5J4771	Tornillo de Cuchilla	3/4" X 2 3/4" UNC-10
3/4"	1J6762	Tornillo de Cuchilla	3/4" X 3 1/8" UNC-10
3/4"	5F8933	Tornillo de Cuchilla	3/4" X 3 3/4" UNC-10
3/4"	5P8248	Arandela Plana	Arandela Plana 3/4"
3/4"	2J3506	Tuerca Hexagonal	Tuerca 3/4" UNC-10
7/8"	6F0196	Tornillo de Cuchilla	7/8" X 2 3/4" UNC-9
7/8"	5J2409	Tornillo de Cuchilla	7/8" X 3" UNC-9
7/8"	5P8249	Arandela Plana	Arandela Plana 7/8"
7/8"	2J3505	Tuerca Hexagonal	Tuerca 7/8" UNC 9



TORNILLOS Y TUERCAS


Modelo	Referencia	Descripción	Medida
1"	1J5606	Tornillo de Cuchilla	1" 2 3/4" UNC-8
1"	4F4042	Tornillo de Cuchilla	1" X 3" UNC-8
1"	4J9058	Tornillo de Cuchilla	1" 3 1/4" UNC-8
1"	4J9208	Tornillo de Cuchilla	1" X 3 1/2" UNC-8
1"	8J2928	Tornillo de Cuchilla	1" X 3 3/4" UNC-8
1"	5P8136	Tornillo de Cuchilla	1" X 4" UNC-8
1"	1J3527	Tornillo de Cuchilla	1" X 4 1/2" UNC-8
1"	1D4635 H	Tornillo Hexagonal	1" X 2 1/2"
1"	1D4637 H	Tornillo Hexagonal	1" X 3 1/4"
1"	5P8250	Arandela Plana	Arandela Plana 1"
1"	3K5234	Arandela Plana HD	Arandela Plana HD 1"
1"	8J2933 con.	Tuerca Hexagonal Conic.	Tuerca Cónica de 1"
1"	2J3507	Tuerca Hexagonal	Tuerca de 1" UNC-8
1 1/4"	5P8823	Tornillo de Cuchilla	1 1/4" X 4" UNC-7
1 1/4"	5P8361	Tornillo de Cuchilla	1 1/4" X 5" UNC-7
1 1/4"	4K0684	Arandela Plana	Arandela Plana 1 1/4"
1 1/4"	5P8362	Tuerca Hexagonal Conic.	Tuerca Cónica de 1 1/4"
1 1/4"	3K9770	Tuerca Hexagonal	Tuerca Hexagonal 1 1/4"



PICAS PETRAX

Las **Picas PETRAX** desempeñan un papel decisivo en las estabilizadoras, recicladores y fresadoras de carretera.

Durante el proceso de fresado separan el revestimiento y lo granulan, convirtiéndolo en pequeños trozos de material reutilizable. Las distintas condiciones y exigencias del trabajo diario de la obra requieren e impulsan el constante perfeccionamiento de las herramientas de corte.



PICAS PETRAX		
Número	Modelos	Diámetro (mm)
2493541	W6C/25Z	25
2493545	W8/25Z	25
2493547	W1-13/25Z	25
2493523	W6C/20Z	20
2493520	W6/20Z	20
2493524	W6/22Z	22
2493527	W6C/22Z	22
2493530	W8/22Z	22
2493532	W1-13/22Z	22
2493534	W1-17/22Z	22



www.petrax.net

**CONTIGO
PETRAX**

Teléfono: +1 (305) 960 1125

Correo electrónico: info@petrax.net

Ubicación: 8550 NW 64th ST. Doral Miami - USA

Website: www.petrax.net